

SI TIENES SÍNTOMAS DE HIPOGLUCEMIA

LEVE A MODERADA

- 1. Temblores o nerviosismo
- 2. Sudoración
- 3 Dolor de cabeza
- 4. Mareo
- 5. Confusión



SEVERA

- 1. Incapacidad para comer o beber.
- 2. Convulsiones
- 3. Pérdida del conocimiento

¡Ojo! Aquí se requiere ayuda de otra persona que te apoye.

¿QUÉ DEBES HACER?



PASO 1

Revisar tus niveles de glucosa con el glucómetro.

Si tu glucosa es MENOR de 70 mg/dl. Tienes "hipoglucemia".

PERO si tu glucosa es MENOR de 54 mg/dl. Tienes "Hipoglucemia grave" vas directo al PASO 6.

SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS PARA LA REGLA DE LOS 15/15

PASO 2

Consume 15 gramos de hidratos de carbono como por ejemplo están las siguientes opciones y debes elegir sólo una de ellas:

- 125 mililitros de jugo embotellado
- 4 pastillas de glucosa.
- 1 cda. de miel o azúcar.



PASO 3

Espera 15 minutos después de haber consumido los 15 gramos de hidratos de carbono.



PASO 4

Vuelve a medir tus niveles de glucosa.



Si los valores están a partir de 100 mg/dl.

¡Has superado la hipoglucemia!

Si los valores están DEBAJO de 100 mg/dl. ve al paso 5. PASO 5

Vuelve a repetir el paso 2 al 4.

PASO 6

Si la
hipoglucemia
persiste o es
grave, consulta
de inmediato
atención médica.

o
Si tienes un
cuidador
capacitado para
el manejo de
glucagón,
adelante, de
cualquier manera
necesitas
atención médica.



RECUERDA QUE...

- La hipoglucemia no siempre muestra síntomas claros, por eso es muy importante monitorearte.
 Es importante que lleves una bitácora de tus piveles de alucosa en tu día a día
- Es importante que lleves una bitácora de tus niveles de glucosa en tu día a día.
- Toma tus medicamentos respetando los horarios establecidos.
 La alimentación os parte fundamental del tratamiento, exita as
- La alimentación es parte fundamental del tratamiento, evita ayunos prolongados.
- Es importante tener tu kit de glucagón y capacitación de la persona cuidadora para utilizarlo en caso de hipoglucemia grave, de no saberlo usar, hay que llamar a servicios de emergencia.

